Descriptif des prestations Timed Data Flow

Informations générales

Timed Data Flow est un service payant destiné aux gestionnaires et responsables de flotte qui souhaitent transmettre les temps de conduite et de repos de leurs chauffeurs à un système tiers.

Aperçu des prestations
Une fois que les véhicules de la flotte ont été ajoutés dans l'interface d'administration RIO de la plateforme RIO et que le service Timed Data Flow a été acheté sur la Marketplace pour lesdits véhicules, il est possible d'utiliser les prestations suivantes de Timed Data Flow pour les différentes catégories de véhicule :

Aperçu des prestations pour les véhicules équipés de la RIO Box

Fonctionnalités/données	Camion MAN	Bus MAN	Van MAN	Marque autre que MAN (RIO Box en mode FMS)
Génération de l'activité du chauffeur : - Conduite - Repos ou pause - Opérationnalité - Travaux	X	X	X	X
Transmission de l'activité du chauffeur 1x par minute	X	X	X	X
Génération des temps de conduite du chauffeur par jour, par semaine et par deux semaines	X	X	X	X
Conservation des activités de conduite pendant 90 jours et des temps de conduite pendant 14 jours maximum.	X	X	X	X
Mise à disposition de systèmes tiers des données par le biais d'interfaces.	X	X	X	X

Aperçu des prestations pour les véhicules équipés d'un matériel tiers
Les utilisateurs peuvent également lier un matériel tiers à la plateforme RIO et ensuite transférer les données par le biais de l'interface RIO. À cet effet, le service Mixed Fleet Bridge doit avoir été réservé pour ces véhicules. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux CGV et au descriptif des prestations du service Mixed Fleet Bridge.

Fonctionnalités/données	**Véhicules équipés d'un matériel tiers**
Conservation des activités de conduite pendant 90 jours et des temps de conduite pendant 14 jours maximum.	X
Mise à disposition de systèmes tiers des données par le biais d'interfaces.	X

Conditions préalables techniques
Afin que vous puissiez utiliser Timed Data Flow par le biais de la RIO Box, vous devez équiper vos véhicules comme suit :

	Camion MAN	**Bus MAN**	**Van MAN**	**Marque autre que MAN (RIO Box en mode FMS)**
Utilisation d'une RIO Box (dont la mise à disposition n'est pas une composante des CGV de services)	X	X	X	X
Utilisation d'un chronotachygraphe numérique DSRC de Continental VDO ou Stoneridge (non fourni par MAN) et d'un verrouillage d'entreprise garanti par une carte d'entreprise	X	X	X	X
Utilisation d'une carte chauffeur	X	X	X	X
L'interface RIO associée doit être intégrée dans le système tiers. Cette intégration est assurée par l'utilisateur ou par son partenaire. TBDS ne procède pas à l'intégration de l'interface RIO dans le système tiers.	X	X	X	X

Le service est compatible avec le chronotachygraphe Continental VDO à partir de la version DTCO 2.0 (toutefois, l'affichage du temps de conduite restant n'est possible qu'à partir de la

version DTCO 2.1).

Le service est compatible avec le chronotachygraphe Stoneridge à partir de la version SE5000 7.4 (toutefois, l'affichage du temps de conduite restant n'est possible qu'à partir de la version SE5000 7.6).

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de pouvoir Timed Data Flow au moyen de matériels tiers :

	Véhicules équipés d'un matériel tiers
L'utilisateur a réservé le service concerné auprès du fournisseur tiers et accepté les CGV de ce dernier.	X
L'utilisateur a réservé le service Mixed Fleet Bridge.	X
L'interface RIO associée doit être intégrée dans le système tiers. Cette intégration est assurée par l'utilisateur ou par son partenaire. TBDS ne procède pas à l'intégration de l'interface RIO dans le système tiers.	X

Afin que vous puissiez utiliser Timed Data Flow, vous devez équiper votre poste de travail comme suit :

- Utilisation d'un ordinateur connecté à Internet disposant d'un système d'exploitation Windows 7 ou plus récent (non fourni par RIO)
- Navigateur Internet (nous conseillons d'utiliser la version actuelle des navigateurs suivants : Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. En cas d'utilisation d'autres navigateurs, nous ne pouvons pas garantir une fonctionnalité sans restriction).

Divers

Afin que vous puissiez utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de Timed Data Flow, un chronotachygraphe Continental VDO, à partir de la version DTCO 2.1, ou un chronotachygraphe Stoneridge, à partir de la version SE5000 7.6, est conseillé. Les modèles plus anciens peuvent limiter le signal.